

API Facta | INSS

Versão do documento: 10.0

Descrição Geral:

Este documento tem a finalidade de orientar a consulta de operações disponíveis para os tipos: “13 - NOVO DIGITAL”, “27 – MARGEM COMPLEMENTAR DIGITAL”, juntamente com o cadastro de clientes e propostas.

Integração:

1 – GET – Gera Token

É imprescindível incluir um token válido em todas as requisições, o qual é gerado mediante as credenciais de usuário e senha fornecidas para acessar a API. **É importante destacar que esse token possui uma validade de uma hora e pode ser utilizado em várias requisições durante esse período antes de expirar.**

Link para requisição:

- **Homologação:** <https://webservice-homol.facta.com.br/>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	usuario:senha (encodar em base 64)

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location --request GET 'https://webservice-homol.facta.com.br/gera-token' \  
--header 'Authorization: Basic NTAyNDoxXjM0LQ=='
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php  
$curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array(  
CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/gera-token',  
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,  
CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10,  
CURLOPT_TIMEOUT => 0,  
  
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTPS_VERSION => CURL_HTTPS_VERSION_1_1,  
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_HTTPHEADER => array(  
'Authorization: Basic NTAyNDoxXjM0LQ=='  
),  
));  
$response = curl_exec($curl); curl_close($curl);  
echo $response;
```

Exemplo de response

```
{
  "erro": false,
  "mensagem": "Token gerado com sucesso",
  "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJzMSwidXNyIjoiMTAyNCIsImx2bCI6MSwiaWF0IjoxNjM4NDQ1MjE0LCJleHAiOiE2Mzg0ODEyMTR9.Gm9tkmSEUbEcX0DSuPvFdasrjJocXn M5p62myDXW-11"
}
```

2 – GET – Simulação De Consulta De Operações Disponíveis

Este método deverá ser utilizado para consulta dos valores disponíveis de acordo com o tipo de operação e valores solicitados pelo cliente, reproduzindo o ambiente de nosso simulador no Agente Facta (front end de originação de operações).

Operações disponíveis:

- 13 – NOVO DIGITAL
- 27 – MARGEM COMPLEMENTAR DIGITAL

Link para requisição:

- **Homologação:** <https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/operacoes-disponiveis?>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/proposta/operacoes-disponiveis?>

Parâmetros:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Produto	Int	SIM	D (fixo)
Tipo_operacao	Int	SIM	13 ou 27
Averbador	Int	SIM	3 (fixo)
Convenio	Int	SIM	3 (fixo)
Opcao_valor	Int	SIM	1 (contrato) ou 2 (parcela)
Valor	Int	NÃO	
Valor_parcela	Int	NÃO	
Prazo	Int	NÃO	
Cpf	Int	SIM	00000000000
Data_nascimento	Date	SIM	00/00/0000

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location --request GET 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/operacoes-  
disponiveis?produto=D&tipo_operacao=13&a_verbador=3&convenio=3&opcao_valor=1&valor=100  
0&valor_parcela=&cpf=00000000000&data_nascimento=00/00/0000&prazo=84' \  
--  
header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLCJlc3IiOiIxMDI0IiwibHVsIjoimiIsImhhdCI6MTY0Nzk3MzA3MSwiZXhwIjoxNjQ3OTc2NjcxfQ.JINqTXPOcAyN0lKqUy_00vOWapfxyu-QkiaRM_o33EI'
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php  
$curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array(  
CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/operacoes-  
disponiveis?produto=D&tipo_operacao=27&averbador=3&convenio  
=3&opcao_valor=1&valor=100 0&valor_parcela=&cpf=00000000000&data_nascimento=00/00/0000&prazo=84',  
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,  
CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10,  
CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,  
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_HTTPHEADER  
=> array(  
'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLCJlc3IiOiIxMDI0IiwibHVsIjoimiIsImhhdCI6MTY0Nzk3MzA3MSwiZXhwIjoxNjQ3OTc2NjcxfQ.JINqTXPOcAyN0lKqUy_00vOWapfxyu-QkiaRM_o33EI'  
),  
));  
$response = curl_exec($curl); curl_close($curl);  
echo $response;
```

Exemplo de response

```
{  
  "erro": false,  
  "tabelas": [  
    {  
      "convenio": "FACTA FINANCEIRA",  
      "idConvenio": 3, "averbador": "INSS",  
      "tabela": "38628 - INSS Novo Gold RB",  
      "taxa": 2.14,  
      "prazo": 84,  
      "tipoop": 13,  
      "tipoOperacao": "NOVO DIGITAL",  
      "codigoTabela": 94654,  
      "coeficiente": 0.0298045,  
      "primeiro_vencimento": null, "contrato": 1000,  
      "parcela": 29.8  
    },  
    {  
      "convenio": "FACTA FINANCEIRA",  
      "idConvenio": 3, "averbador": "INSS",  
      "tabela": "38636 - INSS Novo Especial RB", "taxa": 2.14,  
      "prazo": 84,  
      "tipoop": 13,  
      "tipoOperacao": "NOVO DIGITAL", "codigoTabela": 94655,  
      "coeficiente": 0.027095, "primeiro_vencimento": null, "contrato": 1000,  
      "parcela": 27.1  
    }  
  ]  
}
```

3 – POST – Simulação De Valores Da Operação

Este método irá definir os valores da operação solicitada, mediante os retornos evidenciados na etapa 2.

Link para requisição:

- **Homologação:** : <https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa1-simulador>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/proposta/etapa1-simulador>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Body (form-data):

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Produto	Int	SIM	D (fixo)
Tipo_operacao	Int	SIM	13, 27, 35 ou 37
Averbador	Int	SIM	3 (fixo)
Convenio	Int	SIM	3 (fixo)
Cpf	Int	SIM	00000000000
Data_nascimento	Date	SIM	00/00/0000
Login_certificado	Varchar	SIM	1234 ou 1234_joao
Codigo_tabela	Int	SIM	78962
Prazo	Int	SIM	00
Valor_operacao	Int	SIM	1000
Valor_parcela	Int	SIM	20
Coeficiente	Varchar	SIM	0.029000
Cpf_representante	Int	NÃO	00000000000
Nome_representante	Varchar	NÃO	
vendedor	Varchar	NÃO	
codigo_master*	Int	NÃO	
gerente_comercial	Int	NÃO	Consultar método gerente-comercial

* Quando um determinado parceiro possuir um código master/indicador, o código do referido parceiro deverá ser informado para que ocorra o direcionamento da produção.

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location --request POST 'https://webservicehomol.facta.com.br/proposta/etapa1-simulador' \
--
header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLCJlc3IiOiIwMDI0IiwibHVsIjojMiIsImhhdCI6MTY0Nzk2MDAwMCwiZXhwIjojNjQ3OTYzNjAwfQ.bLvcZRNZFroRlF4DywygSIzqQ0RVGbOoSKEQGwKus' \
--form 'produto="D"' \
--form 'tipo_operacao="13"' \
--form 'averbador="3"' \
--form 'convenio="3"' \
--form 'cpf="00000000000"' \
--form 'data_nascimento="00/00/0000"' \
--form 'login_certificado="1000_teste"' \
```

FACTA FINANCEIRA – Setor de Tecnologia da Informação

```
--form 'prazo="84"' \
--form 'codigo_tabela="94654"' \
--form 'valor_operacao="1000"' \
--form 'valor_parcela="29.8"' \
--form 'coeficiente="0.0298045"'
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa1-simulador',
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
CURLOPT_POSTFIELDS => array('produto' => 'D','tipo_operacao' => '13','averbador' => '3','convenio'
=> '3','cpf' => '00000000000','data_nascimento' => '00/00/0000','logi_n_certificado' =>
'1000_teste','prazo' => '84','codigo_tabela' => '94654','valor_operacao' =>
'1000','valor_parcela' => '29.8','coeficiente' => '0.0298045'),
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLCJ1c3IiOiIxMDI0IiwibHVsIjoiaWIsImhhdCI6MTY0Nzk2MDAwMCwiZXhwIjoxNjQ3OTYzNjAwfQ.bLvcZRNZFroRlF4DywygSI
ZqQ0RVGbOoSKEQGwfKus'
),
));
$response = curl_exec($curl); curl_close($curl);
echo $response
```

Exemplo de resposta

```
{
  "erro": false,
  "mensagem": "Dados gravados na primeira etapa do simulador",
  "id_simulador": "4493447"
}
```

4 – POST – Cadastro Dados Pessoais

Este método é destinado para a informação dos dados pessoais, complementares e relacionados ao benefício.

Link para requisição:

- **Homologação:** : <https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa2-dados-pessoais>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/proposta/etapa2-dados-pessoais>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Body(form-data):

FACTA FINANCEIRA – Setor de Tecnologia da Informação

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Id_simulador	Int	SIM	Retornado na etapa 3 (simulação)
Cpf	Int	SIM	00000000000
Nome	Varchar	SIM	
Sexo	Varchar	SIM	M ou F
Estado_civil	Int	SIM	Consultar método: estado-civil
Data_nascimento	Date	SIM	DD/MM/AAAA
Rg	Varchar	SIM	
Estado_rg	Varchar	SIM	Consultar método: estado
Orgao_emissor	Varchar	SIM	Consultar método: orgao-emissor
Data_expedicao	Date	SIM	DD/MM/AAAA
Estado_natural	varchar	Sim	Consultar método: estado
Cidade_natural	Int	SIM	Consultar método: cidade
Nacionalidade	Int	SIM	1 – Brasileiro ou 2 – Estrangeiro
Pais_origem	Int	NÃO	Consultar método: paises
Celular	Varchar	SIM	(XXX)XXXXX-XXXX
Renda	Int	SIM	
Cep	Varchar	SIM	XXXXXXXX
Endereco	Varchar	SIM	
Numero	Varchar	SIM	
Complemento	Varchar	NÃO	
Bairro	Varchar	SIM	
Cidade	Int	SIM	Consultar método: cidade
Estado	Varchar	SIM	Consultar método: estado
Nome_mae	Varchar	SIM	
Nome_pai	Varchar	SIM	
Valor_patrimonio	Int	SIM	Consultar método: valor-patrimonial
Cliente_iletrado_impossibilitado	Varchar	SIM	S ou N
Banco*	Int	SIM	000
Agencia	Int	SIM	0000
Conta	Varchar	SIM	000000000000
Matricula	Int	SIM	0000000000
Tipo_credito_nb	Int	SIM	1 (conta corrente) e 2 (cartão magnético)
Tipo_beneficio	Varchar	SIM	Espécie do benefício
Estado_beneficio	Varchar	SM	UF
Banco_pagamento	Int	NÃO	Somente se meio pgto for C/M
Agencia_pagamento	Int	NÃO	Somente se meio pgto for C/M
Conta_pagamento	Varchar	NÃO	Somente se meio pgto for C/M
Email	Varchar	SIM	
nome_a_rogo	Varchar	SIM	Obrigatório se cliente_iletrado_impossibilitado = S
cpf_a_rogo	int	SIM	Obrigatório se cliente_iletrado_impossibilitado = S
nome_a_rogo_testemunha	Varchar	SIM	Obrigatório se cliente_iletrado_impossibilitado = S
cpf_a_rogo_testemunha	int	SIM	Obrigatório se cliente_iletrado_impossibilitado = S
Tipo_chave_pix	Int	SIM	Consultar método tipo-chave-pix
Chave_pix**	String	SIM	Obrigatório se tipo_chave_pix estiver preenchido

* Se o banco for preenchido, a agencia e a conta se tornam obrigatórios.
Caso não seja preenchido, a chave pix é obrigatória.

FACTA FINANCEIRA – Setor de Tecnologia da Informação

** Se a chave pix utilizada for o cpf, deve ser o mesmo da proposta.

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location 'http://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa2-dados-pessoais' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxMDIiLCJsdmwiOiIxIiwidXNyIjoizMfjY2l2bGkiLCJjcnQiOiIxNDAwIiwiaWF0IjoxNzI5MDAzODAyLCJleHAiOiJlE3MjkwMTgyMDJ9.WUWPPv0-2Ip5SPqkNg2vHg8KdK9X2vX3YpO8ca7_V9o' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=1036crcq7prup2qsn3bt7lhsdb' \
--form 'id_simulador="31733403"' \
--form 'nome="MARIA JOSE DO NASCIMENTO"' \
--form 'cpf="65532325049"' \
--form 'sexo="F"' \
--form 'estado_civil="4"' \
--form 'data_nascimento="10/01/1967"' \
--form 'rg="3026938278"' \
--form 'estado_rg="RS"' \
--form 'orgao_emissor="SSP"' \
--form 'data_expedicao="18/05/2019"' \
--form 'estado_natural="RS"' \
--form 'cidade_natural="5"' \
--form 'nacionalidade="1"' \
--form 'celular="(051)98229-6151"' \
--form 'renda="1412"' \
--form 'cep="96833-320"' \
--form 'endereco="teste do cristian"' \
--form 'numero="85"' \
--form 'complemento="CASA"' \
--form 'bairro="96833-320"' \
--form 'estado="RS"' \
--form 'cidade="5"' \
--form 'nome_mae="OLY DOS SANTOS"' \
--form 'nome_pai="VILMAR DOS SANTOS"' \
--form 'banco="756"' \
--form 'agencia="0101"' \
--form 'conta="699273"' \
--form 'pais_origem="26"' \
--form 'valor_patrimonio="1"' \
--form 'cliente_iletrado_impossibilitado="S"' \
--form 'matricula="1522336661"' \
--form 'tipo_beneficio="21"' \
--form 'estado_beneficio="RS"' \
--form 'tipo_credito_nb="1"' \
--form 'tipo_conta="C"' \
--form 'orgaoUpag=""' \
--form 'siglaUPAG=""' \
--form 'ufBeneficio=""' \
--form 'regime_juridico=""' \
--form 'situacao_funcional=""' \
--form 'matricula="1522336661"' \
--form 'identificacao_unica=""' \
--form 'valorDoBeneficio=""' \
--form 'codigoUnico=""' \
--form 'nome_a_rogo="Cristian Oliveira"' \
--form 'cpf_a_rogo="00556639073"' \
--form 'nome_a_rogo_testemunha="Cristian Oliveira"' \
--form 'cpf_a_rogo_testemunha="00556639073"' \
--form 'tipo_chave_pix="1"' \
--form 'chave_pix="12345678910"
```

FACTA FINANCEIRA – Setor de Tecnologia da Informação

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'http://websevice-homol.facta.com.br/proposta/etapa2-dados-pessoais',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => array('id_simulador' => '31733403', 'nome' => 'MARIA JOSE DO
NASCIMENTO', 'cpf' => '65532325049', 'sexo' => 'F', 'estado_civil' => '4', 'data_nascimento' =>
'10/01/1967', 'rg' => '3026938278', 'estado_rg' => 'RS', 'orgao_emissor' => 'SSP', 'data_expedicao' =>
'18/05/2019', 'estado_natural' => 'RS', 'cidade_natural' => '5', 'nacionalidade' => '1', 'celular' =>
'(051)98229-6151', 'renda' => '1412', 'cep' => '96833-320', 'endereco' => 'teste do
cristian', 'numero' => '85', 'complemento' => 'CASA', 'bairro' => '96833-320', 'estado' =>
'RS', 'cidade' => '5', 'nome_mae' => 'OLY DOS SANTOS', 'nome_pai' => 'VILMAR DOS SANTOS', 'banco' =>
'756', 'agencia' => '0101', 'conta' => '699273', 'pais_origem' => '26', 'valor_patrimonio' =>
'1', 'cliente_iletrado_impossibilitado' => 'S', 'matricula' => '1522336661', 'tipo_beneficio' =>
'21', 'estado_beneficio' => 'RS', 'tipo_credito_nb' => '1', 'tipo_conta' => 'C', 'orgaoUpag' =>
'', 'siglaUPAG' => '', 'ufBeneficio' => '', 'regime_juridico' => '', 'situacao_funcional' =>
'', 'matricula' => '1522336661', 'identificacao_unica' => '', 'valorDoBeneficio' => '', 'codigoUnico'
=> '', 'nome_a_rogo' => 'Cristian Oliveira', 'cpf_a_rogo' => '00556639073', 'nome_a_rogo_testemunha'
=> 'Cristian Oliveira', 'cpf_a_rogo_testemunha' => '00556639073', 'tipo_chave_pix' =>
'1', 'chave_pix' => '12345678910'),
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Authorization: Bearer
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxMDIiLCJsdmwiOiIxIiwidXNyIjoizMfjY2lwbGkiLCJjcniOiO
iIiNDAAwIiwiaWF0IjoxNzI5MDA5LCJleHAiOiE3MjkwMTgyMDJ9.WUWPPv0-
2Ip5SPqkNg2vHg8KdK9X2vX3Yp08ca7_V9o',
        'Content-Type: application/json',
        'Cookie: PHPSESSID=1036crcq7prup2qsn3bt7lhsdb'
    )
)); $response = curl_exec($curl); curl_close($curl);
echo $response;
```

Exemplo de response

```
{
    "erro": false,
    "mensagem": "Informações gravadas com sucesso",
    "codigo_cliente": "542594",
    "novo_cliente": "N"
}
```

5 – POST – Proposta Cadastro

Este método realizará a vinculação da simulação com o cadastro do cliente, e realizará a geração da proposta. Será retornado o link para a formalização/assinatura do contrato pelo cliente.

Link para requisição:

- **Homologação:** <https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa3-proposta-cadastro>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/proposta/etapa3-proposta-cadastro>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Body(form-data):

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Codigo_cliente	Int	SIM	Id retornado na etapa 4 (dados pessoais)
Id_simulador	Int	SIM	Id retornado na etapa 3 (simulação)
tipo_formalizacao		NÃO	PRE para Presencial e DIG para Digital

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location --request POST 'https://webservicehomol.facta.com.br/proposta/etapa3-proposta-cadastro' \
--
header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJlONSwidXNyIjoiMTAyNCIsImx2bCI6MiwiWF0IjoxNjM4ODAlMTEzLCJleHAiOiJlMzg4NDExMTN9.5bAcVAS4pZxgIIQu56tCfpmknrbegXTzgNpcaDhw-FU' \
--form 'codigo_cliente="0000204"' \
--form 'id_simulador="0000765"'
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php

$curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa3-propostacadastro',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTPS_VERSION => CURL_HTTPS_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => array('codigo_cliente' => 0000204,'id_simulador' => '0000765'
),
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJlONSwidXNyIjoiMTAyNCIsImx2bCI6MiwiWF0IjoxNjM4ODAlMTEzLCJleHAiOiJlMzg4NDExMTN9.5bAcVAS4pZxgIIQu56tCfpmknrbegXTzgNpcaDhw-FU'
    )
));
$response = curl_exec($curl); curl_close($curl);
echo $response;
```

Exemplo de response

```
{
    "erro": false,
    "mensagem": "Proposta criada com sucesso",
    "codigo": "00005127",
    "url_formalizacao": "facta.ly/cb6e7fde"
}
```

FACTA FINANCEIRA – Setor de Tecnologia da Informação

6 – POST – Formalização Envio De Link Para Assinatura

Este método realizará o envio do link por SMS ou WhatsApp para o cliente realizar a assinatura/formalização da operação.

Link para requisição:

- a. **Homologação:** : <https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/envio-link>
- b. **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/proposta/envio-link>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Body(form-data):

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Codigo_af	String	SIM	Id retornado na etapa 5 (proposta cadastro)
Tipo_envio	String	SIM	Whatsapp ou sms

Atualizações e Mudanças:

Versão	Data Publicação	Descrição	Área Responsável
3.0	17.04.2024	Adicionada nova informação obrigatória: E-mail - <i>Cadastro De Dados Pessoais</i> - <i>Cadastro De Dados Pessoais – Representante Legal</i>	Projetos
4.0	13.06.2024	Inclusão do campo 'tipo_formalizacao' na requisição /proposta/etapa3-proposta-cadastro	Projetos
5.0	15.10.2024	Inclusão de 4 novos campos obrigatórios na requisição /proposta/etapa2-dados-pessoais caso o "cliente_iletrado_impossibilitado = S" <ul style="list-style-type: none"> • <i>nome_a_rogo</i> • <i>cpf_a_rogo</i> • <i>nome_a_rogo_testemunha</i> • <i>cpf_a_rogo_testemunha</i> 	Projetos
6.0	11.12.2024	Adicionada informação opcional: - Parâmetro vendedor na /proposta/etapa1-simulador	Programação
7.0	26.12.2024	Correção link homol em curl de exemplo	Programação
8.0	24.02.2025	Inserção de novo parâmetro etapa1	Programação
9.0	12.08.2025	Inserção de parâmetro chave_pix na etapa2. Remoção do endpoint de representante legal.	Programação
10.0	03.10.2025	Inserção de parâmetro gerente_comercial na etapa1	Programação