

API Facta | CRÉDITO DO TRABALHADOR

Versão do documento: 8.0

Descrição Geral:

Este documento tem a finalidade de orientar acerca da simulação e cadastro de operações do produto **CRÉDITO DO TRABALHADOR**, que está disponível para a contratação do tipo de operação **"13 – NOVO DIGITAL"**.

Integração:

1 – GET – Gera Token

É imprescindível incluir um token válido em todas as requisições, o qual é gerado mediante as credenciais de usuário e senha fornecidas para o acesso à API. **É importante destacar que esse token possui uma validade de uma hora e pode ser utilizado em várias requisições durante esse período antes de expirar.**

Link para requisição:

- **Homologação:** <https://webservice-homol.facta.com.br/>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	usuario:senha (encodar em base 64)

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location --request GET 'https://webservice-homol.facta.com.br/gera-token' \
--header 'Authorization: Basic NEAyNDoxIIQ=='
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php
$curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/gera-token',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,

    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTPS_VERSION => CURL_HTTPS_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET', CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Authorization: Basic NEAyNDoxIIQ=='
    ),
));
$response = curl_exec($curl); curl_close($curl);
echo $response;
```

Exemplo de response

```
{
  "erro": false,
  "mensagem": "Token gerado com sucesso",
}
```

```
"token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJzMSwidXNyIjoiMTAyNCIsImx2bCI6MSwiaWF0IjOxNjM4NDQ1MjE0LCJleHAiOiJlE2Mzg0ODEyMTR9.Gm9tkmSEUbcx0DSuPvFdasrjJocXn M5p62myDXW-11"
}
```

2 - GET - Consulta de Ofertas (Opcional)

A utilização desta requisição é opcional. Quando utilizada, retornaremos a informação da oferta solicitada pelo cliente, juntamente com os valores requisitados e as respostas fornecidas pela nossa automação.

Link para requisição:

- **Homologação:** <https://webservice-homol.facta.com.br/consignado-trabalhador/consulta-ofertas>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/consignado-trabalhador/consulta-ofertas>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Parâmetros:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
cpf	int	SIM	00000000000

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location 'https://webservice-homol.facta.com.br/consignado-trabalhador/consulta-ofertas?cpf=00000000000' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJzMSwidXNyIjoiMTAyNCIsImNydCI6IjEwMjQ1LCJpYXQoIjE3NDQ1MjE0LCJleHAiOiJlE2Mzg0ODEyMTR9.Gm9tkmSEUbcx0DSuPvFdasrjJocXn M5p62myDXW-11' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=rb44qielsqo8e7jqn9a9kdr0nd; PHPSESSID=v3j743ja0r6p6i18sq7o7da9o4'
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/consignado-trabalhador/consulta-ofertas?cpf=00000000000',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJzMSwidXNyIjoiMTAyNCIsImNydCI6IjEwMjQ1LCJpYXQoIjE3NDQ1MjE0LCJleHAiOiJlE2Mzg0ODEyMTR9.Gm9tkmSEUbcx0DSuPvFdasrjJocXn M5p62myDXW-11'
    )
));
```

FACTA FINANCEIRA – Setor de Tecnologia da Informação

```
'Cookie: PHPSESSID=rb44qielssqo8e7jqn9a9kdr0nd; PHPSESSID=v3j743ja0r6p6i18sq7o7da9o4;
PHPSESSID=do6flj71f59290db6sj5htvaq6'
),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
```

Exemplo de response

```
{
  "erro": false,
  "mensagem": "Ofertas encontradas.",
  "total": 1,
  "dados": [
    {
      "oferta": {
        "idSolicitacao": "12345678",
        "cpf": "00000000000",
        "matricula": "00000024",
        "numeroInscricaoEmpregador": "00000000000000",
        "valorLiberado": "1000.00",
        "nroParcelas": "12",
        "nomeTrabalhador": "LUIZ SILVA",
        "dataNascimento": "16/01/1987",
        "margemDisponivel": "3000.00",
        "elegivelEmprestimo": "SIM",
        "pessoaExpostaPoliticamente": "NÃO",
        "dataAdmissao": "01/01/2010"
      },
      "resposta": {
        "contatos": "facta.ly/xpto",
        "idSolicitacao": "12345678",
        "numeroParcelas": "15",
        "numeroProposta": "30682267_935_01",
        "valorCETAnual": "1.10",
        "valorCETMensal": ".50",
        "valorEmprestimo": "1500.00",
        "valorIOF": ".10",
        "valorLiberado": "1200.00",
        "valorParcela": "100.00",
        "valorTaxaAnual": "1.00",
        "valorTaxaMensal": ".50"
      }
    }
  ]
}
```

3 – GET – Consulta de Política de Crédito (Opcional)

Este método deverá ser utilizado para consulta da política de crédito para cada cliente, com base nos dados informados. O retorno dessa consulta informará a quantidade de parcelas máximas possíveis e também o valor máximo liberado de acordo com o perfil sócio econômico do cliente, sem considerar o valor de margem consignável.

IMPORTANTE: Para o consumo deste serviço faz-se necessária a autorização dos dados do trabalhador, mediante prévia autorização para consulta.


```
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'GET',
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'Authorization: Bearer
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLCJzdmwiOiIyIiwidXNyIjoimTAyNCIsImNydCI6IjEwMjQ1LCJpYXQiOiE3NjUzOTQzMjAsImV4cCI6MTc2NTM5NzkyMH0.PWC1vuws1VjCkW3nvpD7iJJDE1U6U0kW4QVwHm13Quw',
    'Cookie:
FGTServer=1B02CF1E035A50C808130EFCEDA89B2753309A573B24F868EC505072724A09EC9CE0EEFB3453FF7B57039A2F8D7E;
FGTServer=1B02CF1E035A50C808130EFCEDA89B2753309A573B24F868EC505072724A09EC9CE0EEFB3453FF7B57039A2F8D7E; PHPSESSID=je3a403kdp200tdmg4kil74hc'
),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
```

Exemplos de response

```
{
  "cpf": "00000000000",
  "matricula": "0000",
  "aprovado": "1",
  "mensagem": "Aprovado pela política de crédito.",
  "valor_maximo_disponivel": "26000.00",
  "prazo_maximo_disponivel": "48"
}

{
  "cpf": "00000000000",
  "matricula": "0000",
  "aprovado": "0",
  "mensagem": "Dados do trabalhador não encontrados. É obrigatório haver uma consulta DATAPREV.",
  "valor_maximo_disponivel": 0,
  "prazo_maximo_disponivel": 0
}

{
  "cpf": "00000000000",
  "matricula": "0000",
  "aprovado": "0",
  "mensagem": "Operação fora da política de crédito (101).",
  "valor_maximo_disponivel": 0,
  "prazo_maximo_disponivel": 0
}
```

Link para requisição:

- Header:**

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
produto	int	SIM	D (fixo)
tipo_operacao	int	SIM	13 (fixo)
averbador	int	SIM	10010 (fixo)
convenio	int	SIM	3 (fixo)
opcao_valor	int	SIM	1 – contrato ou 2 – parcela
valor_parcela	numeric	NÃO	
prazo	int	NÃO	
cpf	int	SIM	000000000000
data_nascimento	date	SIM	dd/mm/aaaa
valor_renda	numeric	SIM	

```
curl --location 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/operacoes-disponiveis?produto=D&tipo_operacao=13&averbador=10010&convenio=3&opcao_valor=2&valor_parcela=150&cpf=00000000000&data_nascimento=00%2F00%2F0000&prazo=12&valor_renda=1515.00' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUuLlRlY2VudmwiOiIyIiwidXN5IjoibMTA5NCIsImNydCI6IjEwMjQ1LlRlY2VudmwiOiIyNDUuLlRlY2VudmwiImV4cCI6MTk0MDc0ODczOH0.AwAVQW6iYolHfFic52dg2TWpYMG_vA_UnBaN8mIWTvk' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=v3j743ja0r6p6i18sq7o7da9o4'
```

```
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/operacoes-
disponiveis?produto=D&tipo_operacao=13&averbador=10010&convenio=3&opcao_valor=2&valor_parcela=150&
cpf=000000000000&data_nascimento=00%2F00%2F0000&prazo=12&valor_renda=1515.00',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
```

API FACTA | CRÉDITO DO TRABALHADOR

Versão 8.0 – Emissão: 10.12.2025 – Uso Interno

Link para requisição:

- Header:**

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
produto	int	SIM	D (fixo)
tipo_operacao	int	SIM	13 (fixo)
averbador	int	SIM	10010 (fixo)
convenio	int	SIM	3 (fixo)
cpf	int	SIM	00000000000
data_nascimento	date	SIM	dd/mm/aaaa
login_certificado	varchar	SIM	1234 ou 1234_joao
codigo_tabela	int	SIM	78962
prazo	int	SIM	36
valor_operacao	numeric	SIM	1000.00
valor_parcela	numeric	SIM	20.00
coeficiente	varchar	SIM	0.029000
vendedor	varchar	NÃO	1234 ou 1234_joao
codigo_master*	int	NÃO	
gerente_comercial	Int	NÃO	Consultar método gerente-comercial

Exemplo de requisição – cURL

FACTA FINANCEIRA – Setor de Tecnologia da Informação

```
<?php  
$curl = curl_init();  
curl_setopt_array($curl, array(  
    CURLOPT_URL => 'https://webservice-hom01.facta.com.br/proposta/etapa1-simulador',  
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,  
    CURLOPT_ENCODING => '',  
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,  
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,  
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,  
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,  
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',  
    CURLOPT_POSTFIELDS => array('produto' => 'D','tipo_operacao' => '13','averbador' =>  
'10010','convenio' => '3','cpf' => '00000000000','data_nascimento' =>  
'00/00/0000','login_certificado' => '0000_teste','prazo' => '12','codigo_tabela' =>  
'112726','valor_operacao' => '1215.68','valor_parcela' => '150','coeficiente' => '0.1233881'),  
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(  
        'Authorization: Bearer  
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLCJsdmwiOiIyIiwidXNyIjoibMTAyNCIsImNydCI6IjEwMjQ1IiwiaWF0IjoiMTYxOTk1ODc5LmVudCJ9.eyJpcyYXQiOjE3NDk3NDkwMDQsImV4Ci6MTc0MDclMjYwNH0.r4nIjZv4ma2A5Kq7Ti67Hvd9H72ec3UcwGZbXQXkZbE',  
        'Cookie: PHPSESSID=v3j743ja0r6p6il8sq7o7da9o4'  
    ),  
));  
$response = curl_exec($curl);  
curl_close($curl);  
echo $response;
```

```
{
  "erro": false,
  "mensagem": "Dados gravados na primeira etapa do simulador",
  "id_simulador": "0000000"
}
```

Este método é destinado para a informação dos dados pessoais, complementares e relacionados ao benefício.

- **Homologação:** <https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa2-dados-pessoais>
- **Produção:** <https://webservice.facta.com.br/proposta/etapa2-dados-pessoais>

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Body(form-data):

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
id_simulador	int	SIM	Retornado na etapa 4 (simulação)
cpf	int	SIM	00000000000
nome	varchar	SIM	
sexo	varchar	SIM	M ou F
estado_civil	int	SIM	Consultar método: estado-civil
data_nascimento	date	SIM	dd/mm/aaaa
rg	varchar	SIM	
estado_rg	varchar	SIM	Consultar método: estado
orgao_emissor	varchar	SIM	Consultar método: orgao-emissor
data_expedicao	date	SIM	DD/MM/AAAA
estado_natural	varchar	Sim	Consultar método: estado
cidade_natural	int	SIM	Consultar método: cidade
nacionalidade	int	SIM	1 – Brasileiro ou 2 – Estrangeiro
pais_origem	int	NÃO	Consultar método: paises
celular	varchar	SIM	(051)99999-9999
renda	int	SIM	
cep	varchar	SIM	000000000
endereco	varchar	SIM	
numero	int	SIM	
complemento	varchar	NÃO	
bairro	varchar	SIM	
cidade	int	SIM	Consultar método: cidade
estado	varchar	SIM	Consultar método: estado
nome_mae	varchar	SIM	
nome_pai	varchar	SIM	
valor_patrimonio	int	SIM	Consultar método: valor-patrimonial
cliente_iletrado_impossibilitado	varchar	SIM	S ou N
tipo_conta	varchar	SIM	C – conta corrente ou P – conta poupança
banco*	int	SIM	000
agencia	int	SIM	0000
conta	varchar	SIM	000000000000
matricula	int	SIM	ABC123
banco_pagamento	int	NÃO	Somente se meio pgto for C/M
agencia_pagamento	int	NÃO	Somente se meio pgto for C/M
conta_pagamento	varchar	NÃO	Somente se meio pgto for C/M
email	varchar	NÃO	
nome_a_rogo	varchar	SIM	Obrigatório se cliente_iletrado_impossibilitado = S
cpf_a_rogo	int	SIM	Obrigatório se cliente_iletrado_impossibilitado = S
nome_a_rogo_testemunha	varchar	SIM	Obrigatório se cliente_iletrado_impossibilitado = S
cpf_a_rogo_testemunha	int	SIM	Obrigatório se cliente_iletrado_impossibilitado = S
cnpj_empregador**	varchar	SIM	
data_admissao**	date	SIM	
Tipo_chave_pix	Int	SIM	Consultar método tipo-chave-pix
Chave_pix***	String	SIM	Obrigatório se tipo_chave_pix estiver preenchido

* Se o banco for preenchido, a agencia e a conta se tornam obrigatórios.

** Quando for realizada a consulta de dados do trabalhador, mediante prévia autorização do mesmo, estes campos serão obrigatórios.

*** Se a chave pix utilizada for o cpf, deve ser o mesmo da proposta.

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location 'https://web service-homolog.facta.com.br/proposta/etapa2-dados-pessoais' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLCJzdmwiOiIyIiwiaXNjaWkiOiMTAyNCIsImNydcCI6IjEwMjQlLCJpYXQiOiE3NDA3NDkwMDQsImV4cCI6MTc0MDclMjYwNH0.r4nIjZv4ma2A5Kq7Ti67Hvd9H72ec3UcwGZbXQXkZbE' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=v3j743ja0r6p6il8sq7o7da9o4' \
--form 'id_simulador="00000000"' \
--form 'cpf="000000000000"' \
--form 'nome="JOAO DA SILVA"' \
--form 'sexo="M"' \
--form 'estado_civil="1"' \
--form 'data_nascimento="00/00/0000"' \
--form 'rg="123123"' \
--form 'estado_rg="RS"' \
--form 'orgao_emissor="SSP"' \
--form 'data_expedicao="01/01/2020"' \
--form 'estado_natural="RS"' \
--form 'cidade_natural="35"' \
--form 'nacionalidade="1"' \
--form 'celular="(051) 99999-9999"' \
--form 'renda="1000.00"' \
--form 'cep="90020011"' \
--form 'endereco="Rua do A"' \
--form 'numero="1"' \
--form 'bairro="Centro"' \
--form 'estado="RS"' \
--form 'cidade="35"' \
--form 'nome_mae="NAO DECLARADO"' \
--form 'nome_pai="NAO DECLARADO"' \
--form 'banco="001"' \
--form 'agencia="1234"' \
--form 'conta="1231231"' \
--form 'matricula="123479"' \
--form 'cliente_iletrado_impossibilitado="N"' \
--form 'valor_patrimonio="1"' \
--form 'tipo_conta="C"\
--form 'tipo_chave_pix="1"' \
--form 'chave_pix="12345678910"
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa2-dados-pessoais',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
```


tipo_formalizacao	varchar	NÃO	PRE para Presencial e DIG para Digital
-------------------	---------	-----	--

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa3-proposta-cadastro' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUuLCJsdmwiOiIyIiwidXNyIjoiMTAyNCIsImNydcCI6IjEwMjQyLCJpYXQiOiE3Mzk1NDI4MzQsImV4cCI6MTczOTU0NjQzNH0.Br1p5seaSnL9riM2YSTjBv1QH513sXN_ujWdPWqZneM' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=v3j743ja0r6p6i18sq7o7da9o4' \
--form 'codigo_cliente="0000000"' \
--form 'id_simulador="00000000"'
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/etapa3-proposta-cadastro',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => array('codigo_cliente' => '0000000','id_simulador' => '0000000'),
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyNDUiLCJsdmwiOiIyIiwiaXNjaWoiMTAyNCIsImNydcCI6IjEwMjQjLmZkYXkiOjE3Mzk1NDI4MzQsImV4cCI6MTczOTU0NjQzMH0.Br1p5seaSnL9riM2YSTjBv1QH5l3sXN_ujWdPWqZneM',
        'Cookie: PHPSESSID=v3j743ja0r6p6i18sq7o7da9o4'
    ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
```

Exemplo de response

```
{
  "erro": false,
  "mensagem": "Proposta criada com sucesso",
  "codigo": "00000000",
  "url_formalizacao": "facta.ly/abcdefgh"
}
```

8 – POST – Formalização Envio de Link para Assinatura

Este método realizará o envio do link por SMS ou WhatsApp para o cliente realizar a assinatura/formalização da operação.

Link para requisição:

- **Homologação:** <https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/envio-link>

- Produção: <https://webservice.facta.com.br/proposta/envio-link>

Header:

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
Authorization	String	SIM	Bearer {{token}}

Body(form-data):

Campo	Tipo	Obrigatório	Valor
codigo_af	string	SIM	Id retornado na etapa 5 (proposta cadastro)
tipo_envio	string	SIM	Whatsapp ou sms

Exemplo de requisição – cURL

```
curl --location 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/envio-link' \
--header 'Authorization: Bearer ' \
--header 'Cookie: PHPSESSID=v3j743ja0r6p6i18sq7o7da9o4' \
--form 'codigo_af="0000000"' \
--form 'tipo_envio="sms"'
```

Exemplo de requisição – PHP cURL

```
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://webservice-homol.facta.com.br/proposta/envio-link',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => array('codigo_af' => '0000000','tipo_envio' => 'sms'),
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Authorization: Bearer ',
        'Cookie: PHPSESSID=v3j743ja0r6p6i18sq7o7da9o4'
    ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
```

Atualizações e Mudanças:

Versão	Data Publicação	Descrição	Área Responsável
1.0	10.03.2025	Elaboração do documento.	Projetos
2.0	11.03.2025	Realizado o ajuste na request <i>'etapa2-dados-pessoais'</i> passando a ser obrigatorio o preenchimento dos seguintes campos <i>'cnpj_employador'</i> e <i>'data_admissao'</i> .	Projetos
3.0	27.03.2025	Foi realizada a inclusão da requisição "consulta-ofertas".	Projetos
4.0	28.03.2025	Ajuste de links de homol e curl de exemplo.	Programação
5.0	01.04.2025	Adição endpoint valida-politica-credito	Programação
6.0	12.08.2025	Inserção de parâmetro chave_pix na etapa2.	Programação
7.0	03.10.2025	Inserção de parâmetro gerente_comercial na etapa1	Programação
8.0	10.12.2025	Substituição do serviço "valida-politica-credito" por "analise-politica-credito".	Projetos